

Informații privind siguranță (dacă este cazul)

- Citiți, respectați și păstrați aceste instrucțiuni.
- Întotdeauna utilizați dispozitive de avertisment/accesorii specificate de producător.
- AVERTISMENT:** Nefumura dintr-un ventilator corespunzător poate cauza pericol de incendiu. Păstrați o distanță de cel puțin 20 mm lângă orificiile de ventilație pentru un flux de aer adecvat.
- AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală.
- AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă.
- AVERTISMENT:** Evitați utilizarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Evitați posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a fulgerelor.

Informații privind siguranța electrică (dacă este cazul)

- Conformitate cu cerințele cu privire la tensiune, frecvență și curenții actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectați-l la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate.
- În interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucrați la dispozitiv trebuie să folosiți o protecție exclusiv de un tehnician de service calificat.
- Accesul echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integrat pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată.
- Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat pentru aplicarea la utilizare a risk-ului pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se întrerupe continuitatea firului de legare la pământ.
- Scăderea necesității utilizării firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță modificată sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de soc, care poate avea drept rezultat incendiu sau electrocutare.
- Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul.
- Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de c.a. de înălțime. Instalarea trebuie să ofere o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit.
- Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și regulamentele naționale locale.

Declarație privind expunerea la radiații

- Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs.

- Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmițător.

Benzi de frecvență pentru funcționare (MHz): 13.56 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725
Putere maximă de ieșire RF: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 23 dBm

Utilizarea acestui dispozitiv în toate statele membre este limitată doar la spații interioare, atunci când operați în intervalul de frecvențe 5150-5350 MHz. Operați banda de frecvență 5.8 GHz este interzis în statele care nu sunt membre BFWA.

Declarație de conformitate

Prin prezenta URUBITII declară că acest dispozitiv, UTP-G3-Wall, este conform cu cerințele esențiale și alte dispozitivii relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Software-ul dispozitivului nu poate afecta funcționarea dispozitivului în vederea prețului de vânzare în cazul în care software-ul este modificat sau înlocuit. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekersrijt 3102, Son, Tielde de Jos

Bezpečnostné informácie (ak sa používa)

- Tieto pokyny si prečítajte, dodržiavajte ich a odložte si ich.
- Veľmi dôležité upozornenie na pripojenie k 2-voľtovému zásuvke.
- Používajte len prírodné zariadenia/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- VAROVANIE:** Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru. Pri ventiláčnych otvoroch nechajte voľný priestor najmenej 20 mm, aby sa zabezpečilo primerané prúdenie vzduchu.
- VAROVANIE:** Nevystavujte tento produkt dažďu ani vlhkosti, aby sa predišlo požiaru alebo záhube elektrickým prúdom.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte na miestach, ktoré sa môžu ocitnúť pod vodou.
- VAROVANIE:** Tento produkt nepoužívajte počas búry a bleskami. Môže to predstavovať vzdielené riziko zasiahnutia elektrickou energiou zblesku.

Informácie o elektrickej bezpečnosti (ak sa používa)

- Výzudaje sa spínajú požiadaviek ohľadom napätia, frekvencie a elektrického prúdu uvedených v žltom výrobcu. Pripojenie k inému ako špecifikovanému napájaciemu zdroju môže zapríčiniť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo výskyt prekročenia obmedzení môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru.
- V tomto zariadení sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých servis by mohla vyžadovať odborná osoba. Servis musí vykonávať výlučne kvalifikovaný servisný technik.
- Toto zariadenie sa pokyjuje z odoľpňiteľným sieťovým káblom, ktorý obsahuje integrovaný bezpečnostný uzemňovací vodič určený na zapojenie do uzemnenej bezpečnostnej zásuvky.
- a. Sieťový kábel nevymieňajte za iný, ktorý nebol dodaný ako schválený výrobcom. Nepoužívajte adaptér na pripojenie k 2-voľtovému zásuvke. Presuňte si kontinuitu uzemňovacieho vodiča.
- b. Použite uzemňovacieho vodiča so zariadením sa vyžaduje v rámci bezpečnostnej certifikácie. Upravý alebo nesprávne použitie môže spôsobiť nesprávne fungovanie, poškodenie zariadenia alebo výskyt prekročenia obmedzení vzhľadom na kvalifikáciu výrobcu.
- c. V prípade otázk ohľadom inštalácie sa pred pripojením zariadenia obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo výrobcu.
- d. Opravné uzemnenie je zabezpečené uvedeným AC adaptérom. Inštalácia a budovy by mala zaisťovať prísušnú izoláciu ochrany pred bleskami.
- e. Ochranné opasovanie musí byť nainštalované v súlade s miestnymi štátnymi predpismi a nariadeniami pre elektroinštalácie.

Vyhľadanie o vystavení ožarovaniu

- Toto zariadenie sa musí nstalovať a obsluhovať tak, aby bola vzdialenosť medzi žiarikom a vami veľká minimálne 20 cm.

- Tento výrobok nesmie byť umiestnený na nesmie obsluhovať spoločne so žiarnouinou anténou alebo vysielacom.

Prezvádzajúce frekvencie pásma (MHz): 13.56 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725
Poživateľný výkon: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 23 dBm

Maximálna výstupná výkonová mocnosť: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 23 dBm

Užívanie tohto zariadenia je obmedzené len na interiérové používanie v rámci frekvenčného rozsahu 5150 až 5350 MHz vo všetkých štátoch. Predvádzajú no frekvenciu pásma 5.8 GHz je vzhľadom na špecifické podmienky nepovoľujú BFWA, zakázka.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť URUBITII týmto prehlasuje, že toto zariadenie UTP-G3-Wall spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Softvér zariadenia nemôže ovplyvniť zhodu s požiadavkami smernice o rádiových zariadeniach (RED), a to ani v prípade, že softvér zmení alebo vyčistí. Pre zistenie vyhlásenia o zhode EU a podrobné informácie o súlade s k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekersrijt 3102, Son, Holandsko

Sikkerhedsmeddelelser (hvis relevant)

- Læs, følg og gem disse anvisninger.
- Undgå alle udslæt.
- Brug kun tilknyttede tilbehør der er specificeret af fabrikanten.
- ADVARSEL:** Utilstrækkelig ventilation kan forårsage brandfare. Hold mindst 20 mm frit rum ved siden af ventilationshullerne for at opnå tilstrækkelig luftstrømning.
- ADVARSEL:** For at reducere risikoen for elektrisk stød, udsæt ikke dette produkt for regn eller fugt.
- ADVARSEL:** Brug ikke dette produkt på steder, hvor det kan komme under vand.
- ADVARSEL:** Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være en svag risiko for elektrisk stød fra lynnedbald.

Elektrisk sikkerhedsinformation (hvis relevant)

- Kravene til spænding, frekvens og strøm oplyst på produktetiketten skal overholdes. Tilslutning til en anden strømkilde end den specificerede kan resultere i ukorrekt drift, beskadigelse af udstyret eller udgøre en brandfare, hvis kravene ikke overholdes.
- Der er ingen dele inde i dette udstyr, der skal vedligeholdes af brugeren. Det må kun udføres service af en kvalificeret tekniker.
- Dette udstyr er forsynet med en afslået ledning, som har en integreret sikkerhedsforlængning beregnet til tilknytning til en jordet sikkerhedsstikontakt.
- Undgå alle udslæt og kontakt med regn eller fugt. Vedligehold produktet med en tør klud og adæpterstik til tilknytning til en sikkerhedsstikontakt, da dette vil afbryde forbindelsen.
- Brug aldrig et adapterstik til at tilknytte til en ikke-jordet strømkilde, da dette vil afbryde forbindelsen.
- Brug kun tilknyttede tilbehør der er specificeret af fabrikanten, hvis der er spærmløst om installationen, inden udstyret tilsluttes.
- Den listede AC-adapter har beskyttelsesjerd. Bygningsinstallationen skal være passende til den strøm, der kræves af AC-adapteren.
- Beskyttelsen ved samledningen skal udføres i overensstemmelse med lokale, nationale regler og forskrifter for montering.

Erklæring om udstrålingseksponering

- Dette udstyr skal monteres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem udstrålingskilden og din krop.

- Dette transmitter må ikke placeres sammen med, eller drives sammen med en anden antenne eller sender.

Driftsfrekvens (MHz): 13.56 2400-2483.5 5150-5350 5470-5725
Max. RF-udgangseffekt: ≤ 8.73 dBm ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 23 dBm

Denne enhed er i alle medlemslande, begrænset til kun at må bruges indendørs, når den opererer i frekvensområdet 5150 - 5350 MHz. Drift i 5.8 GHz-frekvensbåndet er forbudt i ikke-BFWA-medlemslande.

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer URUBITII at denne enhed, UTP-G3-Wall, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Enheden har software, der ikke kan påvirke overensstemmelsen med RED, selvom softwaren ændres eller udskiftes. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og detaljerede informationer er tilgængelig på følgende internetadresse: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekersrijt 3102, Son, Holland

Safety Notices (if applicable)

- Read, follow, and keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- WARNING:** Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for adequate airflow.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.
- WARNING:** Do not use this product in location that can be submerged by water.
- WARNING:** Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

Electrical Safety Information (if applicable)

- Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer's label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.
- There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service technician.
- This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety outlet.
- Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
- The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification. Modification or misuse can provide a shock hazard that can result in serious injury or death.
- Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to connecting the equipment.
- Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.
- Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

Compliance information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekersrijt 3102, Son, Holland

Avvis de sécurité (si applicable)

- Lisez, suivez et conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- ATTENTION:** L'insuffisance de ventilation adéquate peut causer un risque d'incendie ou laisser un espace minimum de 20 mm devant tous les trous de ventilation pour un débit d'air adéquat.
- ATTENTION:** Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- ATTENTION:** N'utilisez pas ce produit dans un endroit où pourrait être submergé par l'eau.
- ATTENTION:** Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il peut y avoir un risque de choc électrique à distance par la foudre.

Informations de sécurité électrique (si applicable)

- La conformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les exigences actuelles indiquées sur l'étiquette du fabricant. Une connexion à une autre source d'alimentation que celles spécifiées peut entraîner un mauvais fonctionnement, endommager l'équipement ou poser un risque d'incendie si les limites ne sont pas respectées.
- Ce matériel ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'opérateur. Les réparations doivent uniquement être fournies par un technicien qualifié.
- Ce matériel est foré avec un cordon d'alimentation amovible qui dispose d'un fil de terre de sécurité intégré destiné à la connexion à une prise de terre de sécurité.
- Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un cordon qui n'est pas approuvé. N'utilisez jamais un adaptateur pour connecter le matériel à une prise à 2 fils car cela risque de compromettre la continuité de la terre.
- Le matériel nécessite l'utilisation d'un fil de mise à la terre dans le cadre de sa certification de sécurité. Toute modification ou tout mauvais usage peut constituer un risque de choc électrique pouvant entraîner une blessure grave, voire la mort.
- Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au sujet de l'installation avant la connexion du matériel.
- Une mise à la terre de protection est fournie par l'adaptateur CA intégré. L'installation doit être effectuée conformément aux règles et réglementations locales.
- Une couche protectrice de liaison doit être installée conformément aux règles et réglementations locales.

Informations la conformité sont disponibles à l'adresse internet suivante : ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekersrijt 3102, Son, Néerlande

AVIS IMPORTANT 9-1-1 INFORMATION FOR UNIFI TALK SUBSCRIPTION

We want to make sure that you are aware of important differences in the way 9-1-1 service operates with a VoIP phone when compared with traditional telephone service. Here's what you need to keep in mind:

Differences between traditional 9-1-1 service and VoIP phone 9-1-1

With traditional phone service, your 9-1-1 service is connected to the nearest emergency response center. With VoIP phone service, your 9-1-1 call is forwarded to a third-party service provider that will automatically or manually route your call to the emergency response center.

Remember to provide your location

Because you can move your VoIP phone between locations and because, for technical reasons, the emergency operator may not have your name, location or contact information available, you must immediately inform the emergency operator of your location and contact particulars any time you call 9-1-1. Do not rely on your phone's ability to automatically determine your location.

Be prepared for any service interruption

VoIP phone service depends on an active internet subscription (and power) prepared for the service, but also on Internet connectivity and power to function. In the event of power, network, or Internet outages (including congested networks), you may experience a service interruption. To help prevent this, you may experience a failure, disruption or delay in your 9-1-1 service. We recommend that you keep an alternate phone service (such as a cellular phone) handy to increase the reliability of your access to emergency services during any service interruption.

Do not use talk to do so by an emergency dispatcher, do not disconnect your 9-1-1 call

If you are inadvertently disconnected, call back immediately.

Keep your service address up to date

Ubiquiti will attempt to provide the emergency operator with your service address, so please ensure that your address is always accurate and updated. If you change your service address, you must update it in your account. If you do not, the emergency operator may assume that you are calling from the last registered address.

Inform other users

You must notify members of your household and other potential users of your VoIP phone service of the nature and limitations of 9-1-1 emergency calls. To make this easier, attach the included stickers in a visible location on your telephone sets.

Limitations of liability

Our terms of service limit and disclaim liability related to VoIP 9-1-1 service, so please read these carefully at <https://www.ui.com/legal/talk-legal/>.

Industry Canada

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

The frequency and power (BER) is an indication of the maximum level of an interface allowed to be connected to a telephone device. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the REiNs of all the devices not exceed five.

Ubiquiti® UTP-G3-Wall

Pravila tehničke bezbjednosti

- Ovakvo upozorenje sadrži važne informacije, sačuvajte ih i slušajte ih.
- Soblijavajte sve mjere predostrožnosti.
- Iskoristite točno prirodnaloznosti i kompleksnosti, odobrenne proizvođača.
- OSTROŽNO!** Ne iskoristite izdizlje u vremu grama. Može dovesti do ozljeda ili oštećenja električnog toka usredne udara molnija.

Pravila tehničke bezbjednosti pri eksploataciji elektrooprebranja

Uvijek se pridržavajte zahtjeva za napajanje, čestote i toku, uzakazane na etiketi proizvođača.

Podriješavanje i neodgovorno korištenje, otkonjom utraženoj, može prouzročiti i nepravilnu radnju, povređeno oprebranje ili vrozgoniti u slučaju neobudjenja ili ograničenja.

Uvijek uspostavite uslovne uslove za rad prema ROE (no Ethernet-kabel vijata para) napajanjem 50 - 57 V (postovnyj tok) ili 100 V (postovnyj tok).

Pravila i uslovna ispolzovanje

- Ispolzovanje u prostorijama
- Temperatura pri eksploataciji i xhranjenju: ot 10 do 40 °C
- Vlagožnost pri eksploataciji i xhranjenju: ot 10 do 90% (bez kondenzata)
- Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.
- Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.
- Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Radna čestota (MHz): 13.56 2400-2483.5 5150-5350 5650-6200
Maximalna izlazna moćnost RF: ≤ 10 dBm ≤ 20 dBm ≤ 23 dBm ≤ 23 dBm

Neispravnost uređaja

U slučaju ispravnosti, otklonite uređaj od izvornog napajanja i pokušajte ga ponovo uključiti. Ako se problem nastavlja, obratite se prodavcu. Za detaljnije informacije o garanciji i uslovima korištenja, obratite se prodavcu ili preidite na sajt ui.com/warranty

Utilizacija uređaja

Neobudno otklonite uređaj od izvornog napajanja i ispolzovanje njegove bezbjednosti sposobnosti - napravi davati u posebne punde 20. Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.

Uvijek osigurajte dovoljno prostora za ventilaciju i ispolzovanje u skladu sa lokalnim zahtjevima.